

Директор

ДСП "Ріненський лісгосп"

Кошин О.В.

Начальник

Ріненського ОУЛМГ

23 квітня 2021 р

2021 р

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Володимирецький лісгосп" на 2021 рік

№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, га		склад	вік	повнота	бонітет	сер. висота	сер. діаметр	Коротка таксація насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування		Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.м на 1 га	Наваність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
				загальна	можлива для експлуат.							запас	деревостану, куб.м на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Біленьське лісництво																		
Санітарна рубка вибірково																		
38	15	38,0		38,0		10Сз+Бл	70	0,6	5	9	12	80	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		10	Лісовпорядкуванням не виявлено
Всього:				38,0														
Цепцевицьке лісництво																		
Санітарна рубка вибірково																		
47	4	11,5	1	7,3		8Сз2Бл	44	0,8	1	17	20	230	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		15	Лісовпорядкуванням не виявлено
47	2	20,0	1	19,1		9Сз1Ял	46	0,75	1	17	20	230	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		15	Лісовпорядкуванням не виявлено
52	5	2,2		2,2		8Сз2Ял	45	0,7	1	17	22	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		15	Лісовпорядкуванням не виявлено
52	19	6,0		6,0		10Сз	65	0,6	1	24	28	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		15	Лісовпорядкуванням не виявлено
39	21	5,0	1	3,0		9Сз1Бл+Дз	55	0,7	1	21	24	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		15	Лісовпорядкуванням не виявлено
Всього:				37,6														
Антонівське лісництво																		
Санітарна рубка вибірково																		
63	40	1,7		1,7		8Бл1Вч1Ос	50	0,6	2	20	24	160	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		20	Лісовпорядкуванням не виявлено
38	6	1,8		1,8		6Сз3Бл1Вч	51	0,8	1	20	22	290	ОЗЛД	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		18	Лісовпорядкуванням не виявлено
68	15	2,6	1	2,2		9Сз1Бл	60	0,8	1А	24	30	380	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		19	Лісовпорядкуванням не виявлено
65	28	1,0		1,0		9Бл1Сз+Ос	55	0,7	2	22	22	200	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ		17	Лісовпорядкуванням не виявлено

19	13	0,4	0,4	0,4	9Сз1Бп	80	0,8	1	27	30	450	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	20
23	9	4,5	4,5	4,5	10Сз+Бп+Ос	60	0,7	1А	24	26	380	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18
24	10	10,5	1	7,6	9Сз1Бп	60	0,7	1А	25	28	375	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18
24	4	12,5	1	9,3	8Дз2Сз+Бп+Ос	130	0,6	3	25	38	270	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18
24	2	2,8		2,8	4Дз3Сз1Ял2Бп	47	0,8	1	17	16	210	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	17
57	19	0,9		0,9	9Сз1Бп	55	0,8	1	21	24	310	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18
50	6	1,4		1,4	10Сз	85	0,6	1	25	34	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	19
65	27	2,4		2,4	9Сз1Бп+Ос	52	0,7	1А	23	22	310	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18
Всього:				36,0											

Лісовпорядкуванням не виявлено

Воронківське лісництво

Санітарна рубка вибірково

6	3	9,0	9,0	9,0	10Сз	60	0,8	1	18	20	250	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
14	11	3,9		3,9	10Сз	43	0,8	1А	15	18	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
20	4	2,6		2,6	10Сз+Бп	43	0,7	2	11	14	180	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
40	7	1,9		1,9	10Сз+Бп	58	0,8	1	19	20	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
37	6	3,0		3,0	10Сз	66	0,75	1	19	24	260	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
52	36	4,9		4,9	8Сз2Бп	43	0,75	1	13	16	160	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
60	24	3,3		3,3	10Сз	46	0,75	1	15	16	120	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
53	27	4,6		4,6	8Сз2Бп	55	0,75	1	18	20	230	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
33	3	2,8		2,8	10Сз	61	0,75	1	20	22	300	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
Всього:				36,0											

Лісовпорядкуванням не виявлено

Володимирецьке лісництво

Санітарна рубка вибірково

5	6	0,5	0,5	0,5	10Сз+Бп	65	0,5	1	22	40	230	ОЗЛД	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	20
5	7	2,0	1	1,5	10Сз	60	0,6	2	19	24	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	14
5	29	8,4	1	3,0	6Бп2Ос2Сз	45	0,7	2	19	16	180	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	8
23	1	6,0	1	2,9	10Сз+Дз+6п	95	0,65	2	25	40	350	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15
23	3	2,1		2,1	10Сз+Бп+Дз	55	0,6	1	21	24	260	уздвож залізниць	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
35	1	7,5	1	2,0	10Сз	65	0,65	1	24	28	330	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18
35	8	15,0	1	3,0	9Сз10С	55	0,65	1А	23	32	310	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	13
41	1	9,6	1	1,8	8Сз1Бп10С	85	0,65	2	24	40	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15
45	13	8,3	1	3,2	7Сз2Бп1Дз	65	0,55	1	22	26	200	ОЗЛД	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
57	8	4,6	1	1,5	10Сз	33	0,75	1	14	12	180	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18
58	11	5,8	1	3,5	10Сз+Бп	65	0,65	1	22	28	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	13
70	10	9,0	1	5,0	9Сз1Бп	60	0,6	1А	24	26	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	8

Лісовпорядкуванням не виявлено

81	11	0,2	0,2	0,2		10Ял	44	0,7	1А	21	20	360	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	20
81	15	0,5	0,5	0,8		9Ял1Бп	44	0,8	1	17	18	290	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18
86	19	0,9	0,9	0,6		10Сз+Бп	57	0,6	1А	24	26	310	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	22
87	4	19,0	1	2,0		7Бп2Вл1Сз	65	0,5	1	22	20	160	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	8
Всього:				33,6												

Телковицьке лісництво

Санітарна рубка вибірково

10	41	3,6	3,6	3,6		10Сз	51	0,7	2	15	16	150	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25	Лісовпорядкуванням не виявлено
10	42	4,8	4,8	4,8		10Сз	67	0,7	2	18	18	230	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25	
5	21	2,3	2,3	2,3		10Сз	63	0,7	2	17	20	180	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25	
8	9	3,8	3,8	3,8		10Сз+Бп	61	0,8	2	17	18	210	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25	
8	12	4,7	4,7	4,7		10Сз	66	0,7	4	14	17	110	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25	
13	21	6,3	1	4,3		10Сз	70	0,75	3	18	20	190	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25	
15	6	10,0	1	6,5		10Сз	57	0,75	3	16	18	150	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25	
Всього:				30,0													

Степангородське лісництво

Санітарна рубка вибірково

24	9	7,5	1	2,0		10Сз	56	0,65	1	21	28	280	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	17	Лісовпорядкуванням не виявлено
24	14	9,5	1	2,0		10Сз	56	0,65	1	20	26	260	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	14	
26	23	10,0	1	0,3		10Сз+Бп	65	0,7	2	20	28	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	16	
26	24	0,3	0,3	0,3		8Сз2Бп	42	0,8	1	18	18	210	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	18	
26	25	0,3	0,3	0,3		10Сз+Дз+Бп	57	0,6	1	21	26	260	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	14	
3	16	2,4	2,4	2,4		8Сз2Бп	34	0,7	2	12	12	120	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	13	
2	12	0,9	0,9	0,9		10Сз	53	0,8	3	15	20	200	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	13	
3	6	5,1	1	1,0		10Сз	55	0,7	2	17	20	225	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	14	
16	2	7,0	1	2,0		10Сз	46	0,8	3	13	14	160	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15	
43	16	5,4	1	1,5		10Сз	49	0,75	2	15	16	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	14	
43	21	3,1	1	1,5		10Сз	49	0,75	2	15	16	190	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	15	
47	7	3,1	1	2,0		10Сз	48	0,85	2	17	20	270	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	13	
47	19	4,2	1	2,0		10Сз	47	0,75	2	19	22	300	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	16	
13	12	7,0	1	2,0		10Сз	80	0,7	5А	8	12	70	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	11	
Всього:				20,2													

Хинопцьке лісництво

Санітарна рубка вибірково

24	7	3,7	3,7	3,7		7Сз2Дз1Бп	45	0,7	1	18	18	220	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	20
----	---	-----	-----	-----	--	-----------	----	-----	---	----	----	-----	----------------	-----	-------------------	----

20	50	1,2	1,2	1,2	10Сз+Бп	60	0,7	1	22	20	320	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25
30	7	4,6	4,6	4,6	8Сз2Бп	55	0,75	1А	22	22	310	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	20
31	1	0,7	0,7	0,7	10Сз	51	0,7	2	15	16	200	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	10
30	23	5,0	5,0	5,0	7Сз3Дз+Яле	46	0,7	1А	21	28	280	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	20
26	18	5,8	5,8	5,8	7Сз2Бп1Дз	53	0,7	1	21	24	250	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25
37	6	16,0	1	6,0	10Сз+Бп	53	0,65	1	20	20	260	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	20
3	16	9,0	1	4,0	10Сз	70	0,7	1	24	28	360	експлуатаційні	СРВ	КВШ, комплекс ЕКГ	25
Всього:				31,0											
Красноносільське лісництво															
Санітарна рубка суцільна															
6	12	4,0	2	0,6	10Сз+Бп	65	0,75	1	21	22	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	318
11	6	7,0	2	0,8	9Сз1Бп	51	0,8	3	13	16	160	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	250
11	19	2,4	2	1,0	10Сз+Бп	52	0,7	1	19	22	260	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	99
22	42	10,0	2	1,0	10Сз	52	0,85	1	18	18	290	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	315
33	17	8,0	6	0,8	10Сз+Бп	70	0,7	2	21	26	300	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	365
44	24	1,5	1	1,0	9Сз1Бп	65	0,7	1	23	26	320	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	293
48	15	6,5	2	1,0	10Сз	55	0,7	2	17	18	230	експлуатаційні	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	142
49	55	2,0	1	0,8	10Сз	75	0,45	2	20	30	180	уздовж залізниці	СРС	КВШ, комплекс ЕКГ	124
Всього:				7,0											
Разом ВРС:				262,4											
Разом СРС:				7,0											
РАЗОМ				269,4											

Директор ДП "Володимирецький лісгосп"

В.В. Аврамішин

