

ПОГОДЖЕНО

Директор

(найменування посади керівника державного
Державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства "Рівнелісозахист"
спеціалізованого лісозахисного підприємства)

О.В. Кошин

(підпис, ініціали, прізвище)

02 грудня 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Зверний дозвужник позашкільки

(найменування посади керівника органу виконавчої влади з

Рівненського обласного управління лісового
питань лісового господарства автономної Республіки Крим або
та мисливського господарства

відповідного територіального органу Держлісагентства)

М.В. Франко

(підпис, ініціали, прізвище)

04 січня 2022 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік по Державне підприємство "Клесівське лісове господарство"

Рівненського ОУЛМГ

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Пояснювальні рослини і тварин, занесених до Червоної книги України
					всього	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Чабельське	18	56	5.1		5.1		8С2Б	55	0.8	1	20	22	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	18	24	2.5		2.5		9С1Б+Д	70	0.7	1А	27	28	400	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Чабельське	28	6	9.2	1	7.0		8Д1С1Г+Б+О	44	0.6	2	27	44	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Чабельське	28	20	3.7	1	3.0		7С1Б2С+Д+В	110	0.6	3	24	32	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Чабельське	18	26	3.5		3.5		9Д1С+Б+О	130	0.6	2	28	44	330	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	18	50	10		10.0		9Д1С+Б+О+В	140	0.6	2	27	44	300	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	52	63	16	1	3.0		6Б3В10с+Д+Сз	40	0.8	1	20	20	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	51	65	1		1.0		6Б2Б2С	50	0.7	1	23	24	230	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	62	61	0.7		0.7		6С4Б	45	0.8	1А	19	20	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	62	3	1		1.0		6С4Б	45	0.8	1А	19	20	220	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	65	30	1.4		1.4		6С2Б10с1В	45	0.8	1	21	20	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	55	11	2.7		2.7		9С1Б	90	0.7	1	26	30	370	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	55	13	1.2		1.2		19С	80	0.7	1	26	28	420	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	39	103	0.7		0.7		7С3Б+В+Д	90	0.7	1	27	28	350	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено

Чабельське	39	127	0,5		0,5		7СЗБ	90	0,7	1	27	32	340	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Чабельське	53	61	1,8		1,8		ВІБІД+О+Г	105	0,59	1	28	38	306	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	53	66	1,8		1,8		6СЗДІБ+В	110	0,5	2	27	40	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	44	14	2,8		2,8		8ВІБІО+Д	55	0,8	2	22	24	290	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	60	33	3		3,0		4БЗВІД2С	50	0,7	1	21	22	210	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	72	13	2,8		2,8		10С	6	0,9	1	21	22	390	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Чабельське	17	57	0,9		0,9		7Д2СІБ+В	130	0,5	2	26	48	250	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	56	46	3,4		3,4		6ДІОІБІГВ+К	130	0,6	2	28	48	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	57	22	0,5		0,5		8ДІСІІ+Б+О	140	0,6	2	28	52	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Чабельське	58	15	2,5	1	1,6		4ДЗБІВІГІО	130	0,6	2	28	56	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	58	7	3,1		3,1		8ДІСІГ+Б	110	0,6	2	27	44	280	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	32	8	3		3,0		10С+Бп	70	0,7	1А	26	28	400	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	25	12	4,8		4,8		5ВЗБІОІВ+С	45	0,8	3	16	18	180	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	10	13	1,9		1,9		5ДІБ2Д2Г+О+С	120	0,6	2	27	40	220	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	29	26	2,8		2,8		8ДІ2Г+Б+О+С	150	0,6	2	29	44	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Чабельське	29	54	1,2		1,2		7ДІБ2Г+С+О	150	0,6	2	29	44	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	29	58	1,6		1,6		5Д2СІБІВІГ+О	140	0,7	2	29	44	340	ОЗЛД	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	29	31	3		3,0		4ОЗБ3І+Д+С	70	0,8	1	25	30	260	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Чабельське	29	5	1,3		1,3		10Сз	90	0,8	2	24	26	400	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Чабельське	5	14	8,6		8,6		10С+Бп	70	0,7	1	24	26	350	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	30	12	2,3		2,3		4Д2ВІБІО2С	110	0,6	2	28	40	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	29	55	0,9		0,9		8Д2Г+Б+С+О	150	0,6	2	29	44	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Чабельське	23	10	3,2		3,2		8С2Б+В+О	50	0,8	1	19	22	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом	10	не виявлено
Всього СРВ (га):					99,6													
Ясногірське	1	34	3,3		3,3		10С	60	0,8	1	22	26	370	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчасті кород., великий та малий сосновий лубод., верхковий кород.), вітровал, бурелом	49	не виявлено
Ясногірське	9	14	1,6		1,6		5СЗБ2Вч	80	0,70	2	23	30	250	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчасті кород., великий та малий сосновий лубод., верхковий кород.), вітровал, бурелом	24	не виявлено
Ясногірське	23	30	2,2		2,2		9СІБ	100	0,50	3	20	28	160	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчасті кород., великий та малий сосновий лубод., верхковий кород.), вітровал, бурелом	33	не виявлено
Ясногірське	23	27	5,4	1	4,7		4БІД2СЗВч	65	0,70	1	24	28	280	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчасті кород., великий та малий сосновий лубод., верхковий кород.), вітровал, бурелом	70	не виявлено
Ясногірське	23	35	4,3	1	3,4		8С2Б	95	0,60	1	27	32	310	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчасті кород., великий та малий сосновий лубод., верхковий кород.), вітровал, бурелом	51	не виявлено
Ясногірське	35	20	2,1	1	1,5		8С2Д	95	0,60	2	26	36	290	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчасті кород., великий та малий сосновий лубод., верхковий кород.), вітровал, бурелом	22	не виявлено
Ясногірське	36	35	1,8		1,8		6С2Б2Вч	75	0,70	1а	27	30	330	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчасті кород., великий та малий сосновий лубод., верхковий кород.), вітровал, бурелом	27	не виявлено
Ясногірське	36	47	0,4		0,4		10С	57	0,70	1а	23	26	320	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчасті кород., великий та малий сосновий лубод., верхковий кород.), вітровал, бурелом	6	не виявлено

Ясногірське	23	3	0.7		0.7		10С	65
Ясногірське	10	17	0.3		0.3		10С	61
Ясногірське	39	12	3.3		3.3		7СЗБ	53
Ясногірське	25	63	2.7		2.7		7Д1В42С	100
Ясногірське	25	3	2.2		2.2		9С1Б	65
Ясногірське	25	5	2.5		2.5		10С	80
Ясногірське	37	9	8		8.0		10С	80
Ясногірське	24	41	4.8		4.8		10С	56
Ясногірське	2	31	11.5	1	3.0		10С	90
Ясногірське	11	14	2.1		2.1		9С1Б	55
Ясногірське	12	22	4.5		4.5		9С1Б	65
Ясногірське	13	14	1		1.0		10С	53
Ясногірське	13	15	1.8		1.8		9С1Б	53
Ясногірське	13	67	5	1	2.5		10С	95
Ясногірське	14	16	2.4		2.4		10С	100
Ясногірське	27	35	1.9		1.9		9С1Б	65
Ясногірське	27	50	1.6		1.6		6С2Б	52
Ясногірське	27	51	1.6		1.6		9С1Б	55
Ясногірське	4	32	1		1.0		7С3Б	60
Ясногірське	3	48	2.6	1	1.7		8С2Б-3Б	84
Ясногірське	29	32	2	1	1.1		9С1Б	55

Ясногірське	29	23	7.1		7.1		10С+Б	70
Ясногірське	28	36	0.7		0.7		5СЗБ2Вч	70
Ясногірське	17	24	19	1	4.3		8С2Б-Вч	95
Ясногірське	29	14	0.8		0.8		10С	70
Ясногірське	29	6	4.2		4.2		4СЗДЗБ+Вч	75
Ясногірське	5	11	1		1.0		8С2Б	85
Ясногірське	6	41	1.7		1.7		8С2Б	75
Ясногірське	6	31	2.3		2.3		8С2Б	65
Ясногірське	7	38	0.3		0.3		10С	70
Ясногірське	8	22	1.9		1.9		9С1Б	80
Ясногірське	8	12	5.3		5.3		10С+Б	65
Ясногірське	18	74	0.3		0.3		10С	85
Ясногірське	19	10	2.8		2.8		10С+Б	55
Ясногірське	19	23	3.4		3.4		8С2Б	58
Ясногірське	31	11	1.1		1.1		6С+Б	50
Ясногірське	31	58	2.1		2.1		7СЗБ-Вч+Д	56
Ясногірське	31	59	0.4		0.4		8С2Б-Яд	56
Ясногірське	32	34	0.6		0.6		8С2Б	53
Ясногірське	32	39	2.3		2.3		7СЗБ-Д	55
Ясногірське	32	18	1		1.0		8С2Б-Д	52
Ясногірське	33	55	5.4		5.4		5СЗС2С2С2	70

Ясногірське	33	59	1.1		1.1		C2B2Oc+Bч	56	0.80	1	20	24	260	злд	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	16	не виявлено
Ясногірське	34	21	0.5		0.5		5B3Bч2C+Oc	80	0.60	2	24	28	220	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	7	не виявлено
Ясногірське	34	4	3	1	2,1		10C+B	99	0.70	3	22	28	290	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	31	не виявлено
Ясногірське	34	13	1		1.0		4Bч3B1D2C	55	0.60	2	20	24	180	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	15	не виявлено
Ясногірське	34	14	0.5		0.5		6Bч3B1C	45	0.70	2	17	18	170	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	7	не виявлено
Ясногірське	41	24	1.2		1.2		5C4B1D	80	0.70	1	27	32	350	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	18	не виявлено
Ясногірське	41	25	2.2		2.2		10C	42	0.80	1	16	16	230	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	33	не виявлено
Ясногірське	42	17	1.8		1.8		8C2B	57	0.70	1a	23	26	300	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	27	не виявлено
Ясногірське	43	16	2.2		2.2		9C1B	63	0.70	1a	25	29	360	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	33	не виявлено
Ясногірське	43	29	0.5		0.5		6C3B1Bч	85	0.70	1	28	38	340	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	7	не виявлено
Ясногірське	43	44	0.8		0.8		7C3B	54	0.70	1a	22	26	240	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	12	не виявлено
Ясногірське	43	43	0.6		0.6		4D6C	100	0.60	3	23	36	280	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	9	не виявлено
Ясногірське	43	59	1.8		1.8		7C3B	54	0.80	1	21	24	290	оз.л	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	27	не виявлено
Ясногірське	44	34	1.9		1.9		10C	66	0.70	1	21	26	320	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	28	не виявлено
Ясногірське	40	62	0.3		0.3		7C3B	35	0.70	1	14	16	150	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	5	не виявлено
Ясногірське	40	2	2.4		2.4		10C	53	0.80	1a	22	24	370	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	36	не виявлено
Ясногірське	44	1	2.2		2.2		6C3B1Oc	50	0.70	2	17	22	180	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	33	не виявлено
Ясногірське	47	62	1.3		1.3		7C2B1Bч	55	0.80	1	19	22	250	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	20	не виявлено
Ясногірське	48	29	1.3		1.3		19C	80	0.70	2	23	28	340	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	19	не виявлено
Ясногірське	48	33	0.9		0.9		9C1B	60	0.80	1a	23	26	350	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	13	не виявлено
Ясногірське	48	34	2.7		2.7		4B3B-2C+Oc	40	0.80	1	20	20	210	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). впірвал, бурелом	40	не виявлено

Ясногірське	49	31	2.6		2.6		10С+Б
Ясногірське	49	33	4.4		4.4		10С
Ясногірське	49	43	1.1		1.1		10С
Ясногірське	49	24	3.3		3.3		8С2Б
Ясногірське	50	23	0.9		0.9		10С
Ясногірське	50	30	1.4		1.4		10С+Б
Ясногірське	50	51	9.1	1	1.0		10С
Ясногірське	50	4	0.6		0.6		5Б2Д2Вч1С
Ясногірське	50	9	4.1		4.1		4Б2С2Д2Вч+Ял+Ос
Ясногірське	50	50	0.7		0.7		8С2Ос
Ясногірське	50	44	1.3		1.3		4С4Б1Вч1Ос
Ясногірське	50	45	1		1.0		7Б2Ос1Вч
Ясногірське	50	55	1.6		1.6		8С1Б1Вч
Ясногірське	51	24	4.2		4.2		8С2Б+Ос
Ясногірське	50	49	0.6	1	0.3		6Вч2Б1С1Д
Ясногірське	50	41	1.5	1	1.0		7С3Б+Ос
Ясногірське	53	36	3.1		3.1		7С3Б
Ясногірське	53	39	1.3		1.3		6С4Б
Ясногірське	54	8	2.9		2.9		6Б2С2Вч
Ясногірське	55	42	1.5		1.5		5С5Б
Ясногірське	55	41	1.2		1.2		10С

Ясногірське	55	3	3.5	1	1.0		10С	50	0.70
Ясногірське	56	49	2.3		2.3		5Б2Вч2Ос1С	50	0.80
Ясногірське	56	27	2.4		2.4		8С1Б1Вч+СБ	49	0.70
Ясногірське	56	10	0.9		0.9		9С1Б	70	0.70
Ясногірське	56	15	2		2.0		10С	70	0.70
Ясногірське	40	81	0.6		0.6		10С	58	0.80
Ясногірське	44	52	3.4		3.4		9С1Б	65	0.70
Всього СРВ (га):					200,0				
Сєхівське	4	18	1.5		1.5		10Сз+Бл	75	0.7
Сєхівське	9	11	12.0		10.2		10Сз+Бл	70	0.7
Сєхівське	10	29	2.2		2.2		10Сз+Бл	70	0.6
Сєхівське	68	3	5.6		5.6		8Сз2Бл	41	0.6
Сєхівське	75	17	13.0		1.0		10Сз+Бл	110	0.7
Сєхівське	79	26	2.5		2.5		8Сз1Бл10с	70	0.6
Сєхівське	79	22	5.1		5.1		5Сз3Бл2Влч+Ос	70	0.6
Сєхівське	79	15	7.4		6.5		9Сз1Бл+Ос	120	0.6
Сєхівське	79	16	8.3		6.5		10Сз+Ос+Влч	90	0.6
Сєхівське	79	24	7.6		6.7		9Сз1Бл	60	0.7
Сєхівське	79	25	8.1		7.2		10Сз+Ос+Бл	90	0.6
Сєхівське	80	55	20.8		5.0		6Сз4Бл	75	0.8
Сєхівське	83	15	3.2		3.2		7Влч2Бл10с	50	0.8
Сєхівське	84	2	1.2		1.2		9Сз1Бл	95	0.6
Сєхівське	87	14	3.1		3.1		10Сз+Бл	65	0.7
Сєхівське	88	13	3.1		3.1		9Сз1С+Бл	95	0.6
Сєхівське	92	24	5.9		2.0		8Сз2Я1П+Бл	90	0.6
Сєхівське	93	6	2.9		2.9		10Сз	95	0.5
Сєхівське	93	22	3.9		3.9		10Сз+Бл	95	0.5
Сєхівське	96	25	10.6		4.0		9Сз1Бл	95	0.6
Всього СРВ (га):					83,4				
Сєхівське	52	27	6.0		6.0		8Сз(53)2Сз(65)	53	0.9
Сєхівське	56	36	0.9		0.9		8Сз(75)2Сз(90)+Бл+Дз	75	0.7

4	11	14	110	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод., верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
1	22	24	280	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод., верхівковий короїд), вітровал, бурелом	34	не виявлено
16	24	28	300	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод., верхівковий короїд), вітровал, бурелом	36	не виявлено
1	24	28	340	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод., верхівковий короїд), вітровал, бурелом	13	не виявлено
1	25	28	380	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод., верхівковий короїд), вітровал, бурелом	30	не виявлено
1а	23	28	380	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод., верхівковий короїд), вітровал, бурелом	9	не виявлено
1	24	28	310	озлд	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод., верхівковий короїд), вітровал, бурелом	51	не виявлено
1	25	28	410	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
1	22	30	350	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
1	24	30	330	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
3	12	14	100	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
4	17	18	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
1	24	28	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
1	23	32	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
2	27	32	320	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
2	25	36	320	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
2	19	22	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
1	26	32	340	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
5	10	12	90	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
2	20	22	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
2	24	32	280	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
1	21	24	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
1	24	32	320	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
2	24	32	320	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
3	26	32	180	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
2	23	32	240	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
2	25	32	300	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
3	14	14	210	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод., верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
1	26	32	400	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод., верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено

Ясногірське	55	34	3,5	1	1,0	10С	50	0,70	4	11	14	11	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Ясногірське	56	34	2,3		2,3	5Б2В42Ос1С	50	0,80	1	22	24	280	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	34	не виявлено
Ясногірське	56	34	2,4		2,4	8С1Б1Вч+Сб	49	0,70	16	24	28	300	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	36	не виявлено
Ясногірське	56	34	0,9		0,9	9С1Б	70	0,70	1	24	28	340	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	13	не виявлено
Ясногірське	56	34	2		2,0	10С	70	0,70	1	25	28	380	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	30	не виявлено
Ясногірське	40	34	0,6		0,6	10С	58	0,80	1а	23	28	380	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	9	не виявлено
Ясногірське	44	34	3,4		3,4	9С1Б	65	0,70	1	24	28	310	озлд	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	51	не виявлено
Всього СРВ (га):					200,0												
Сехівське	4	18	1,5		1,5	10Сз+Бп	75	0,7	1	25	28	410	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	9	11	12,0		10,2	10Сз+Бп	70	0,7	1	22	30	350	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	10	29	2,2		2,2	10Сз+Бп	70	0,6	1	24	30	330	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	68	3	5,6		5,6	8Сз2Бп	41	0,6	3	12	14	100	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	75	17	13,0		1,0	10Сз+Бп	110	0,7	4	17	18	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	79	26	2,5		2,5	8Сз1Бп1Ос	70	0,6	1	24	28	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	79	22	5,1		5,1	5Сз3Бп2Влч+Ос	70	0,6	1	23	32	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	79	15	7,4		6,5	9Сз1Бп+Ос	120	0,6	2	27	32	320	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	79	16	8,3		6,5	10Сз+Ос+Влч	90	0,6	2	25	36	320	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	79	24	7,6		6,7	9Сз1Бп	60	0,7	2	19	22	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	79	25	8,1		7,2	10Сз+Ос+Бп	90	0,6	1	26	32	340	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	80	55	20,8		5,0	6Сз4Бп	75	0,8	5	10	12	90	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	83	15	3,2		3,2	7Влч2Бп1Ос	50	0,8	2	20	22	240	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	84	2	1,2		1,2	9Сз1Бп	95	0,6	2	24	32	280	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	87	14	3,1		3,1	10Сз+Бп	65	0,7	1	21	24	300	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	88	13	3,1		3,1	9Сз1Сз+Бп	95	0,6	1	24	32	320	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	92	24	5,9		2,0	8Сз2ЯЛП+Бп	90	0,6	2	24	32	320	4	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	93	6	2,9		2,9	10Сз	95	0,5	3	20	32	180	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	93	22	3,9		3,9	10Сз+Бп	95	0,5	2	23	32	240	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сехівське	96	25	16,6		4,0	9Сз1Бп	95	0,6	2	25	32	300	ОЛЗД	СРВ	Вітровал, бурелом	15	не виявлено
Всього СРВ (га):					83,4												
Сльпівське	32	27	6,0		6,0	8Сз(53)2Сз(65)	53	0,9	3	14	14	210	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сльпівське	56	36	0,9		0,9	8Сз(75)2Сз(90)+Бп+Дч	75	0,7	1	26	32	400	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено

Сльнівське	66	15	0.8		0.8		з(80)4Сз(50)	80	0.7	2	23	30	290	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сльнівське	66	31	9.0		9.0		7Сз(70)3Сз(50)+Бп	70	0.7	1	23	28	320	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сльнівське	75	23	7.1		7.1		8Сз2Бп	30	0.8	1	12	14	140	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сльнівське	76	16	7.2		7.2		7Сз2Бп1Влч+Дз	50	0.9	2	17	22	240	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	10	не виявлено
Сльнівське	84	38	1.4		1.4		8Сз(60)2Сз(75)	60	0.7	1а	23	26	350	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Сльнівське	85	33	5.0		5.0		7Сз(75)3Сз(60)	75	0.7	1	25	30	340	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Всього СРВ (га):					37,4													
Гомашгородське	25	9	1.6		1.6		9Сз1Бп+Ос	75	0.6	1	26	32	320	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Гомашгородське	11	12	4.9	1	2.0		9Сз1Бп+ОС+ВЛЧ	95	0.6	1А	30	40	380	3	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Гомашгородське	11	15	3.8		3.8		9Сз1Бп+ВЛЧ	95	0.7	1	27	32	390	3	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Гомашгородське	12	53	0.8		0.8		10Сз+Бп	60	0.6	1	20	28	240	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	12	54	0.6		0.6		10Сз	55	0.6	2	17	20	210	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	13	60	0.7		0.7		9Сз1Бп	70	0.6	1	24	32	290	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	22	28	1.7		1.7		6Сз4Бп+ВЛЧ	80	0.6	1	25	32	260	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	23	14	3.0		3.0		9Сз1Бп	90	0.5	2	22	30	210	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	8	49	3.8		3.8	3,8	10Сз	95	0.6	2	26	36	350	ОЗЛД	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Гомашгородське	17	32	3.2	1	1.0	1,0	6Сз2Бп2ВЛЧ	75	0.6	1	24	30	240	ОЗЛД	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	17	37	8.8	1	2.0		10Сз+Бп	55	0.5	1	21	28	220	3	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	32	6	1.5		1.5		9Сз1Бп+Дз	70	0.6	1	23	26	280	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Гомашгородське	2	28	2.0		2.0		10Сз+Бп	85	0.7	1	27	36	420	3	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Гомашгородське	39	21	1.3		1.4		10Сз+Бп+ОС	90	0.7	1	26	28	400	3	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено


Томашгородське	46	5	2,8		2,8		9С31БП+ДЗ	80	0,5	1	26	36	27	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Томашгородське	48	4	1,5		1,5	1,5	9С31БП	60	0,6	2	18	22	210	3	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Томашгородське	25	18	10,0	1	4,0		8С32Бп	73	0,7	2	21	30	260	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Томашгородське	30	86	0,8		0,8	0,8	10С3	85	0,4	3	20	36	130	4	СРВ	пожежа минулих років, вторинні шкідники, захаращеність	10	не виявлено
Томашгородське	12	40	2,5		2,5		10С3+БП	65	0,9	1	23	28	440	3	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Томашгородське	27	33	1,7		1,7		10С3+БП+ВЛЧ	95	0,6	2	24	28	290	ОЗЛД	СРВ	пожежа минулих років, вторинні шкідники, захаращеність	15	не виявлено
Томашгородське	32	5	1,0		1,0		10С3	65	0,6	3	17	22	170	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	10	не виявлено
Томашгородське	28	38	9,6	1	1,0		10С3	100	0,5	2	24	36	260	3	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Томашгородське	35	18	3,8		3,8		9С31БП	55	0,9	2	18	18	280	4	СРВ	пожежа минулих років, вторинні шкідники, захаращеність	15	не виявлено
Томашгородське	36	37	2,2		2,2	2,2	10С3	100	0,5	2	25	32	270	4	СРВ	пожежа минулих років, вторинні шкідники, захаращеність	15	не виявлено
Томашгородське	42	38	9,3		9,3		10С3	120	0,6	5	17	18	170	4	СРВ	пожежа минулих років, вторинні шкідники, захаращеність	10	не виявлено
Томашгородське	44	26	2,0		2,0	2,0	10С3+БП	70	0,6	1	25	32	330	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Томашгородське	44	44	12,0	1	3,2		8С32БП+ВЛЧ	75	0,7	1	23	28	300	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Томашгородське	51	12	8,2		8,2		9С31БП	67	0,6	1	23	28	270	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Томашгородське	35	5	0,5		0,5	0,5	10С3	95	0,5	2	26	32	290	4	СРВ	пожежа минулих років, вторинні шкідники, захаращеність	15	не виявлено
Томашгородське	57	23	1,3		1,3	1,3	6С33БП+ВЛЧ+ДЗ	95	0,5	2	24	40	200	4	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідники, захаращеність	10	не виявлено
Томашгородське	58	7	4,5	1	3,0	3,0	7С32БП+ВЛЧ	110	0,6	3	21	32	170	4	СРВ	пожежа минулих років, вторинні шкідники, захаращеність	10	не виявлено
Томашгородське	29	38	1,8		1,8	1,8	3Дз2Г2Бп1Влч10с	110	0,5	2	25	52	150	ОЗЛД	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	10	не виявлено
Всього СРВ (га):					76,5													
Федорівське	2	31	1,6	1	1,0		10С3	90	0,6	1А	28	36	380	3	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідники, захаращеність	20	не виявлено
Федорівське	2	51	3,9	1	2,0		7С32БП	95	0,65	1	28	40	310	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубод, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено

Федорівське	13	43	1,7		1,7		10Сз	80	0,7	1	24	30	360	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	15	17	1,4		1,4		10Сз	100	0,6	1	28	36	370	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	30	4	3,7		3,7		5С5Б	80	0,7	1А	28	32	330	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	31	1	6,4		6,4		9С1Б	70	0,7	1А	26	28	350	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	31	13	3,5		3,5		10С	95	0,5	1	27	40	300	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	15	не виявлено
Федорівське	31	54	0,9		0,9		10С	95	0,5	1	27	40	300	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	15	не виявлено
Федорівське	39	3	0,7		0,7		10Сз	30	0,7	1	13	14	150	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	10	не виявлено
Федорівське	42	15	1,3		1,3		9С1Б	80	0,7	1	24	28	350	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	42	34	0,9		0,9		10Сз	70	0,7	1	25	28	380	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	45	8	0,7		0,7		10С	80	0,7	1	27	36	420	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	47	41	0,6		0,6		10С	70	0,7	1	24	28	360	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	49	25	0,9		0,9		10С	65	0,7	1А	25	32	380	3	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідники, загараненість	20	не виявлено
Федорівське	53	27	0,6		0,6		10С	80	0,6	1	24	32	310	4	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідники, загараненість	15	не виявлено
Федорівське	55	16	1,2		1,2		10С	73	0,7	1	23	28	320	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	56	55	1,5		1,5		10С	70	0,6	1	24	28	310	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	56	23	6,3	1	2,0		9С1Б	110	0,5	2	28	36	310	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	58	6	0,9		0,9		10С	115	0,6	2	27	48	360	4	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідники, загараненість	20	не виявлено
Федорівське	62	41	2,1		2,1		10С	66	0,6	1	21	28	260	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	15	не виявлено
Федорівське	63	5	8,0	1	1,0		7Б20с1С	65	0,7	2	21	24	230	2	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідники, загараненість	15	не виявлено
Федорівське	63	59	17,5	1	2,0		10С	90	0,7	1	27	36	420	4	СРВ	вторинні шкідники. (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд). вітровал, бурелом	25	не виявлено
Федорівське	63	12	0,4		0,4		8В2Б	60	0,7	2	23	28	270	4	СРВ	Вітровал, бурелом, вторинні шкідники, загараненість	15	не виявлено

Федорівське	63	21	4,2		4,2		10С	68	0,6	1	24	28	310	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	64	20	2,8		2,8		9С1Б	60	0,8	1А	24	24	400	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Федорівське	65	11	6,5		6,5		10С	105	0,6	1	28	36	370	4	СРВ	Антропогенний фактор (незаконний видобуток бурштину)	20	не виявлено
Всього СРВ (га):					50,9													
Клесівське	4	9	2,1		2,1		7С3Бн	105	0,6	2	27	36	300	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Клесівське	16	24	16		16		9С1Бн	65	0,7	1	23	34	310	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Клесівське	5	24	7,8		7,8		8С2Бн	65	0,7	1	24	28	300	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Клесівське	5	25	2,5		2,5		8С2Бн	65	0,6	1	23	26	270	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Клесівське	22	3	0,4		0,4		10Сз	70	0,7	1	23	26	320	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Клесівське	22	9	1,4		1,4		10Сз	57	0,7	3	13	16	150	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	10	не виявлено
Клесівське	26	42	7,1		7,1		10Сз	79	0,7	1	24	28	360	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Клесівськ	34	13	1,9		1,9		10Сз	53	0,7	1	21	24	300	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Клесівське	40	1	2,1		2,1		10Сз	90	0,7	2	25	36	380	2	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Клесівське	36	39	1,9		1,9		10Сз	70	0,7	1	25	28	380	3	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	20	не виявлено
Клесівське	36	30	0,8		0,8		10Сз	58	0,8	2	19	22	300	4	СРВ	вторинні шкідники, (шестизубчастий короїд, великий та малий сосновий лубоїд, верхівковий короїд), вітровал, бурелом	15	не виявлено
Всього СРВ (га):					44,0													
Любонське	4	2	9,5	1	3		8С2Бн	54	0,8	2	16	20	190	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність	15	не виявлено
Любонське	42	16	4,6	1	2		6Дз2Сз2Бн	130	0,5	2	28	40	250	4	СРВ	Вітровал, бурелом, захаращеність	15	не виявлено
Всього СРВ (га):					5,0													
Разом по ДП "Клесівське . II " СРВ (га):					596,8													

Примітка: Цю СРВ - орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню вказаний окопірно, без проведення виводів.

Директор ДП "Клесівське . II "
(керівник підприємства)


(підпис)

М.М. Опіськевич
(ініціали та прізвище)